

# RÉALISATION DE PLÂTRES ET RÉSINES : PRATIQUE DE BASE

## Public

Infirmier Médecin

## Objectifs

À l'issue de la formation, le participant devra être en capacité :

- de réaliser (sur prescription médicale pour les infirmiers), les immobilisations les plus courantes (plâtre ou résine, attelle)
- d'identifier et prévenir les risques liés à une immobilisation de membre
- de dispenser au patient les conseils de surveillance et prévention nécessaires

## Méthodes pédagogiques

- Apports théoriques
- Mises en pratiques sous forme d'ateliers
- Pratique intégrative sous forme de stage par comparaison
- Support pédagogique : un livret (support technique à la réalisation d'une immobilisation) est remis à chaque participant.

## Contenu

Lors des 4 jours de formation associant apports théoriques et pratique intensive des immobilisations les plus couramment réalisées

- Généralités
- La législation
- Règles générales



## Durée / Dates / Lieu

- 4 jours



## Tarif

- 1 560,00 €



## Modalités d'inscription

Bulletin d'inscription à renvoyer à :  
Centre de Formation Permanente  
CHU de Nantes  
Immeuble Deurbroucq  
5 allée de l'Île Gloriette  
44093 Nantes Cedex 1  
bp-cfp@chu-nantes.fr

Comparaison plâtre-résine

- Les différents dispositifs

- Membre supérieur

- ABP ou manchette

- L'attelle ABP

- La manchette scaphoïde

- Le gantelet intrinsèque +

- Le gantelet

- L'attelle de première commissure

- Le BABP

- L'attelle BABP

- Membre inférieur

Selon le besoin et la demande, possibilité de réaliser une ou des journées de pratique intégrative sous forme de stage par comparaison dans un des services suivants du CHU: SAU, urgences pédiatriques, consultation CCOT (Clinique Chirurgicale orthopédique et traumatologique)

L'organisation de cette séquence sera réalisée par l'intermédiaire du cadre de santé du service d'accueil

Les apprenants réaliseront des immobilisations sous la supervision d'un infirmier confirmé en plâtre

- La botte pédieuse

- L'attelle postérieure de jambe

- Le cruro-pédieux

- L'attelle de cruropédieux

- La genouillère ou immobilisation cruro-malléolaire

- Surveillance et précautions

- L'ablation d'immobilisation